







BASIC LINE (PVC)



# BASIC LINE (PVC)

Groupe de panneaux de porte emboutis en PVC (blanc) et en ABS (couleurs). L'ABS est un matériau très résistant aux chocs et aux expositions aux rayons solaires UV. Il possède de hautes caractéristiques thermiques et en même temps ne se déforme pas suite à des changements de températures. Ces deux matériaux sont de haute qualité et ont une longue tenue dans le temps. La série BASIC Line s'adapte aussi bien à un design moderne que classique. Elle est proposée à des prix bas et attractifs avec un délai de réalisation court.

## PARAMÈTRES :

- dimensions standard: 850 x 2000 x 24/28/36/44 mm;
- possibilité d'ajout d'un renfort étanche en mélaminé (solution conseillée sur les couleurs sombres);
- tous les modèles sont disponibles en blanc, dans 18 coloris, en blanc ainsi qu'en blanc crème (dans la masse);
- 13 variantes de vitrage en standard: Thermofloat, VSG 3.3.1, Satinato, Chinchila clair, Chinchila bronze, Mastercarre, Masterpoint, Reflex bronze, Delta transparent, Delta bronze, Delta Mat, Crepi ainsi que Flutes.



# BASIC LINE (PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

BL-01(2)



BL-01



BL-02(2)



BL-02(2)S



BL-02(8)



BL-02



BL-03(1)



BL-03





# BASIC LINE (PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

BL-04(1)



BL-04



BL-05(1)



BL-05



BL-07(1)



BL-07(3)



# BASIC LINE (PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

BL-07



BL-11(1)



BL-11



BL-13(1)





# BASIC LINE (PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

BL-13



BL-14(1)



BL-14




BL-15(1)



BL-15



BL-17





# BASIC LINE (PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

BL-17(6)



BL-20(1)



BL-20



BL-25






# BASIC LINE (PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIURE

---

BL-25(3)



BL-25(1)



# BASIC LINE (PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

BL-26



BL-27



BL-28(1)



BL-28



BL-29(1)

























# BASIC LINE (PVC)


MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

## PALETTE DE COULEURS

En raison de la technique d'emboutissage, la série BASIC Line possède sa propre gamme de couleurs basée sur la gamme RENOLIT et n'est disponible que dans les couleurs ci-dessous. Les coloris peuvent légèrement varier par rapport aux RAL ou au RENOLIT indiqués.

	Blanc lisse, RAL 9016		Chêne clair, nr 2052090-167		Gris basalt, nr 701205-167
	Chêne doré, nr 2178001		Chêne foncé, nr 2052 089		Rouge sombre, nr 308105-167
	Bois de rose, nr 3202002		Blanc crème nervuré, nr 1379 05-167		Gris, nr 715505-167
	Noyer, nr 2178 007		Gris anthracite nervuré, nr 7016 05-167		Vert foncé, nr 612505-167
	Chêne de marrais, nr 3167 004		Sapeli, nr 206 5021		Gris quartz, nr 703905-165
	Acajou, nr 2097 013		Vert mousse, nr 6005 05-167		Blanc crème lisse, RAL 9001 (dans la masse)
	Cherry Amaretto, nr 436 3043		Chêne rustique, nr 3149 008		

Modèles de vitrage disponible page 129-132



# BASIC LINE (PVC)



# BASIC LINE (PVC)








ECONOMIC LINE  
(ALU OU PVC)



# ECONOMIC LINE (ALU OU PVC)



Groupe unique de panneaux de porte combinant une haute esthétique, des tendances actuelles dans la conception de constructions modernes de porte et un prix attractif. Vous y trouverez des panneaux avec des appliques en acier inoxydable pouvant maintenir un élément vitré. La précision extraordinaire des formes des appliques est possible grâce à l'utilisation de notre découpe laser. Pour les distinguer des autres modèles, ces panneaux sont nommés avec la lettre "A". C'est notre offre phare. Elle est caractérisée par un temps de réalisation très court.



## PARAMÈTRES ALU:

- dimensions standard  
900 x 2000 x 24/28/36/44 mm,
- composition: 1,5/21/1,5 (pour ép. 24 mm)  
1,5 mm de tôle d'aluminium  
21,00 mm de mousse rigide de polystyrène extrudé  
1,5 mm de tôle d'aluminium.

## PARAMÈTRES PVC:

- dimensions standard  
900 x 2000 x 24/28/36/44 mm,
- composition: 2,0/20/2,0 (pour ép. 24 mm)  
2,0 mm de plaque PVC  
20,00 mm de mousse rigide de polystyrène extrudé  
2,0 mm de plaque PVC.

# ECONOMIC LINE (ALU OU PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

EK-01(A)



EK-02(A)



EK-02(A) SABLÉ 01



EK-02(A) SABLÉ 02



EK-02(A) SABLÉ 03



EK-02(A) SABLÉ 08



EK-03(A)



EK-04(A)



EK-04(A) SABLÉ 04



EK-04(A) SABLÉ 05





# ECONOMIC LINE (ALU OU PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

EK-04(A) SABLÉ 06



EK-04/6(A)



EK-05(A)



EK-06(A)



EK-07(A)



EK-08(A)



EK-09(A)



EK-10(A)



EK-11(A)



EK-12(A)



# ECONOMIC LINE (ALU OU PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

EK-13(A)



EK-14(A)



EK-15(A)



EK-16(A)



EK-17(A)



EK-18(A)



EK-19(A)



EK-20(A)



EK-21(A)



EK-22(A)



EK-23(A)



EK-24(A)





# ECONOMIC LINE (ALU OU PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIÈURE

EK-25(A)



EK-26(A)



EK-27(A)



EK-28(A)



EK-29(A)



EK-30(A)



EK-31(A)



EK-32(A)



# ECONOMIC LINE (ALU OU PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

EK-33(A)



EK-34(A)



EK-35(A)



EK-36(A)



EK-37(A)



EK-38(A)





# ECONOMIC LINE (ALU OU PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

EK-39(A)



EK-40(A)



EK-41(A)



EK-42(A)



EK-43(A)



EK-44(A)



EK-45(A)



EK-46(A)



EK-47(A)



EK-48(A)



EK-48(A) SABLÉ 10



EK-49(A)



# ECONOMIC LINE (ALU OU PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

EK-50(A)



EK-50(A) SABLÉ 09



EK-51(A)



EK-51(A) SABLÉ 09



EK-52(A)



EK-53(A)



## PALETTE DE COULEURS

Cette série est disponible dans chaque couleur RAL ainsi qu'en plaxage RENOLIT, COVA, HORNSCHUCH.

Toute la palette de couleurs RAL. Il est possible de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle.


## EXEMPLE DE COULEURS LES PLUS POPULAIRES



Chêne doré, nr 2178001



Gris anthracite lisse, nr 701605-083




Winchester, nr 49240



# ECONOMIC LINE (ALU OU PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

## EXEMPLE DE COULEURS LES PLUS POPULAIRES




Blanc lisse, RAL 9016



Alux, DB 703 436-1014




Gris anthracite nervuré,  
nr 701605-167



Noyer, nr 2178007



Chêne nature, nr 3118 076





Marron chocolat, nr 887505-167

Modèles de vitrage disponible page 129-132






## APPLIQUES INOX STANDARD



## APPLIQUES INOX AFFLEURANTES





ECONOMIC LINE  
(ALU OU PVC)





CLASSIC LINE (ALU)



# CLASSIC LINE (ALU)

Groupe unique de panneaux de porte grâce aux matériaux utilisés dans les versions vitrée ou non vitrée. Il se caractérise par un cadre supplémentaire en aluminium (en profil extrudé spécialement pour l'entreprise Veyna), qui forme un motif décoratif et constitue un élément qui maintient la partie vitrée. Cette technologie permet le remplacement du vitrage si nécessaire. Les panneaux s'intègrent parfaitement à une architecture classique et élégante.



## PARAMÈTRES :

- dimensions standard: 1000 x 2000 x 24/36/44 mm,
- épaisseur disponible: uniquement 24, 36 ou 44 mm,
- composition: 2,0/20/2,0 (pour ép. 24mm)  
2,0 mm de tôle aluminium  
20,00 mm de mousse rigide de polystyrène extrudé  
2,0 mm de tôle aluminium.




# CLASSIC LINE (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

CL 1



CL 1-S



CL 2



CL 2-S



CL/F 11



CL/F 11-S



CL/F 12



CL/F 12-S



CL-/K4-S



CL/F4



CL/F4-S



CL/F5





# CLASSIC LINE (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

CL/F5-S



CL/F6



CL/F6-S



CL/K6



CL/K6-S



CL/K8



CL/K8-S



CL/DW 8



CL/DW 8-S



CL/DW 9



# CLASSIC LINE (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

CL/DW 9-S



CL/DW 10



CL/DW 10-S



CL/MC 3



CL/MC 3-S



CL/F 14



CL/F 14-S



CL/F 15



CL/F 15-S



CL 18-S



CL/F 16



CL/F 16-S





# CLASSIC LINE (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIURE



CL/F 17



CL/F 17-S




CL/H 18S



CL/H 19S



CL 16A1



CL 16A2



CL 16A3



## PALETTE DE COULEURS

Toute la palette de couleurs RAL. Il est possible de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle.



Modèles de vitrage disponible page 129-132





# CLASSIC LINE (ALU)





NEW LINE (ALU)




NEW LINE (ALU)



# NEW LINE (ALU)

## NEW LINE EK (ALU OU PVC)

---



Afin de répondre aux nouvelles tendances en architecture, nous avons complété notre gamme avec des panneaux au design moderne. La série NEW LINE et certains modèles NEW LINE EK, comportant des éléments vitrés et fraisés, sont proposés en alu et PVC blanc (uniquement). La série NEW LINE EK, comportant des éléments non fraisés, est proposé en alu et en PVC. Cela offre un large éventail de propositions pour les clients qui désirent individualiser leur maisons.



### PARAMÈTRES:

- dimensions standard 1000 x 2000 x 24/28/36 ou 44 mm,
- composition: 2,0/20/2,0
- 2,0 mm de tôle d'aluminium fraisée
- 20,00 mm de mousse rigide de polystyrène extrudé
- 2,0 mm de tôle d'aluminium fraisée.



# NEW LINE (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

NL 1-S



NL 2-S



NL 3-S



NL 4-S



NL 5-S



NL 6-S



NL 7-S



NL 8-S



NL 9-S



NL 10-S



NL 11-S



NL 12-S





# NEW LINE (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

NL 13-S



NL 14-M



NL 15-M



NL 16-M



NL 17-M



NL/F 18



NL/F 19



NL/F 20



NL/F 21



NL/F 22



NL/F 23



NL 24-S



# NEW LINE (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE



NL 25-S



NL 26-S



NL 27-S



NL 28-S





# NEW LINE (ALU)/NEW LINE EK (ALU OU PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

NL 29-S SABLÉ



NL 30-S



NL 31-S



NL 32-S



NL 33-S



NL-EK 6



NL-EK 7



NL-EK 8



NL-EK 9



NL-EK 10



NL-EK 11



NL-EK 12



# NEW LINE EK (ALU OU PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE



NL-EK 13



NL-EK 14



NL-EK 15



NL-EK 16





# NEW LINE EK (ALU OU PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIÈURE

NL-EK 17



NL-EK 18



NL-EK 19



NL-EK 20



NL-EK 21



NL-EK 22



NL-EK 23



NL-EK 24



NL-EK 25



NL-EK 26



NL-EK 27



NL-EK 28



# NEW LINE EK (ALU OU PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE


NL-EK 29



NL-EK 30



NL-EK 31



NL-EK 32



NL-EK 33



NL-EK 34



NL-EK 35



NL-EK 36



NL-EK 37



NL-EK 38



NL-EK 39



NL-EK 40





# NEW LINE EK (ALU OU PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

NL-EK 41



NL-EK 42



NL-EK 43



NL-EK 44



## PALETTE DE COULEURS

Toute la palette de couleurs RAL. Il est possible de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle. Pour certains modèles, il existe la possibilité d'utiliser des films RENOLIT, COVA, HORNSCHUCH

**Modèles de vitrage disponible page 129-132**



# TOP LINE (ALU)






# TOP LINE (ALU)

---

Les panneaux de porte de cette série sont les plus luxueux de notre offre. Outre les cadres en aluminium et les éléments vitrés, les panneaux ont des motifs fraisés qui impose l'utilisation d'une tôle d'aluminium plus épaisse, leur donnant ainsi une meilleure rigidité et une résistance renforcée à l'effraction.



## PARAMÈTRES :

- dimensions standard: 1000 x 2000 x 24/36/44 mm,
- épaisseur disponible: uniquement 24, 36 ou 44 mm,
- composition: 2,0/20/2,0 (pour ép. 24mm)
  - 2,0 mm de tôle aluminium fraisée
  - 20,00 mm de mousse rigide de polystyrène extrudé
  - 2,0 mm de tôle aluminium fraisée.

# TOP LINE (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

TL/DW 1



TL/DW 1-S



TL/DW 3



TL/DW 3-S



TL/DW 4



TL/DW 4-S



TL/DW 5



TL/DW 5-S



TL/DW 7



TL/DW 7-S



TL/F 1



TL/F 1-S





# TOP LINE (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIURE

TL/F 3-S



TL/F 4-S



TL/K 7



TL/K 7-S



TL/MC 1



TL/MC 1-S



TL/MC 2



TL/MC 2-S



TL/MC 4



TL/MC 4-S



TL/MC 5



TL/MC 5-S



# TOP LINE (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

TL/P 10



TL/P 10-S



## PALETTE DE COULEURS

Toute la palette de couleurs RAL. Il est possible de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle.

Modèles de vitrage disponible page 129-132





EXTRA LINE (ALU)






EXTRA LINE (ALU)



# EXTRA LINE (ALU)

Les panneaux de type EXTRA LINE sont uniquement réalisés sur demande. Leur résistance permet de créer des versions anti-effractions et par-balles. La fabrication est uniquement faite en version pleine, sans éléments vitrés et avec la possibilité d'utiliser une tôle d'aluminium de différentes épaisseurs (2, 3 ou 5 mm). Commandés par les clients qui souhaitent avoir (p.ex.) un logo de société ou un numéro de maison fraisé sur leur porte. Il est également possible, grâce à notre découpe laser, d'installer une applique en acier inoxydable selon le projet du client.



## PARAMÈTRES :

- dimensions standard  
1000 x 2000 x 24/28/36 ou 44mm,
- composition: 3,0/20/1,5 (pour ép. 24,5 mm)  
3,0 mm de tôle aluminium fraisée  
20,00 mm de mousse rigide de polystyrène extrudé  
1,5mm de tôle aluminium fraisée,
- Les décorations fraisées ne se situent que du côté extérieur. Le côté intérieur reste lisse.



# EXTRA LINE (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

EX/1



EX/2



EX/3



EX/4



EX/5



EX/6



EX/7



EX/8



EX-SPECJAL 1



EX-SPECJAL 2



EX-SPECJAL 3



EX-SPECJAL 4





# EXTRA LINE (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

EX-SPECJAL 5



## PALETTE DE COULEURS

Toute la palette de couleurs RAL. Il est possible de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle.

Modèles de vitrage disponible page 129-132





FASHION LINE (ALU)



# FASHION LINE (ALU)


---

Gamme de panneaux de portes au design unique et aux formes modernes. Idéale pour les clients au goût sophistiqué et appréciant l'originalité. On y trouve une grande variété de designs avec des formes géométriques aux accents de dentelle. En combinaison avec différents types de vitrage, il est possible d'obtenir un effet visual très original.



## PARAMÈTRES :

- dimensions standard 1000 x 2000 x 24/28/36 ou 44 mm,
- composition: 2,0/20/2,0 (pour ép:24 mm)
  - 2,0 mm de tôle aluminium
  - 20,00 mm de mousse rigide de polystyrène extrudé
  - 2,0 mm de tôle aluminium.



# FASHION LINE (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

FL-1



FL-2



FL-3



FL-4



FL-5



FL-6



FL-7



FL-8



## PALETTE DE COULEURS

Toute la palette de couleurs RAL. Il est possible de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle.



Modèles de vitrage disponible page 129-132





GLASS LINE



# GLASS LINE



# GLASS LINE

---

Voici une gamme exclusive de panneaux tout verre, originaux, pour les clients exigeants, sur lesquels l'impression numérique est appliquée directement sur le verre. Nous proposons de nombreux projets d'impression numérique différents parmi lesquels vous avez la possibilité de choisir le panneau le plus approprié. Glass Line se caractérise par sa conception unique, sa longue durée de vie, ses bonnes propriétés d'isolation thermique et donne à la structure de la porte force et stabilité.

Pour les clients les plus exigeants, nous offrons également la possibilité de créer votre propre design pour créer un produit unique sur mesure.

## PARAMÈTRES :

- dimensions standard 900 x 2000 x 24/28/32 ou 36 mm,
- dimensions maximales du panneau 1300 x 2200 mm,
- composition du vitrage: 44.2/Bord chaud/43.1TF  
(verre securit 44.2 avec impression/ bord chaud/ verre securit avec isolation thermique),
- poids du panneau suivant dimensions: de 75 à 120 kg.



# GLASS LINE

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

GL-01



GL-02



GL-03





# GLASS LINE

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

GL-04



GL-05



GL-06



GL-07



GL-08



GL-09



# GLASS LINE

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

GL-10



GL-11



GL-12



GL-13



GL-14



GL-15






# GLASS LINE

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIURE

GL-16



GL-17



GL-18



GL-19



GL-20



GL-21




# GLASS LINE

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

GL-22



GL-23



GL-24



GL-25





# GLASS LINE







# GLASS LINE





PRESTIGE LINE



# PRESTIGE LINE





# PRESTIGE LINE

---

Voici une offre pour les personnes qui vivent avec leur époques. Des lignes simples, un design original et des éléments décoratifs à la mode donnent un look moderne adapté à vos goûts. Les portes équipées de ces panneaux à recouvrement gagnent en unicité. Les façades d'entrée attirent l'attention - elles sont élégantes et intemporelles. Les panneaux PRESTIGE Line assurent une excellente combinaison entre isolation et esthétique. Leurs épaisseurs sont adaptées aux systèmes de profilés les plus populaires, tels que:

**ALUPROF, ALIPLAST, PONZIO, ALURON, YAWAL, SO EASY (BLYWEERT), REYNAERS, SCHÜCO HEROAL, CORTIZO.**

**ATTENTION:** il est possible de réaliser les panneaux de la série PRESTIGE Line en version sous parclose (prix individuel).

## PARAMÈTRES :

- dimensions maximales couvertent par la garantie 1250 x 2500 mm;
- composition d'un panneau à recouvrement:
  - revêtement extérieur en tôle d'aluminium 5754/ H 22 d'une épaisseur de 3 mm,
  - joint de dilatation d'une épaisseur de 5 mm,
  - XPS mousse rigide de polystyrène extrudé,
  - revêtement intérieur en tôle d'aluminium 5754/ H 22 d'une épaisseur de 2 mm;
- l'épaisseur globale des panneaux en cas de panneaux à recouvrement deux face dépend du système de profilé des portes;
- l'épaisseur standard en cas de panneau à recouvrement une face est comprise entre 44 et 65 mm, autres épaisseurs sur demande;
- dans le cas de panneau à recouvrement une face: le triple-vitrage présente un coefficient de transmission thermique  $U_g$  0,7 W/ m<sup>2</sup> K; le panneau présente un coefficient d'isolation thermique à partir de 0,9 W/ m<sup>2</sup> K;
- dans le cas de panneau à recouvrement deux face: le quadruple-vitrage présente un coefficient de transmission thermique  $U_g$  0,5 W/ m<sup>2</sup> K; le panneau présente un coefficient d'isolation thermique à partir de 0,61 W/ m<sup>2</sup> K;

# PRESTIGE LINE

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

PL-01



PL-02



PL-03



PL-04



PL-05



PL-06





# PRESTIGE LINE

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

---



# PRESTIGE LINE

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

PL-07



PL-08



PL-09



PL-10



PL-11



PL-12





# PRESTIGE LINE

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

---



# PRESTIGE LINE

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE



PL-13



PL-14



PL-15



PL-16





# PRESTIGE LINE

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

PL-17



PL-18



PL-19





# PRESTIGE LINE

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

PL-20



PL-21



PL-22



PL-23





# PRESTIGE LINE

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

---



PL-24



PL-25



PL-26



PL-27



# PRESTIGE LINE

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

---





# PRESTIGE LINE

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

---



PL-28



PL-29



PL-30




PL-31



# PRESTIGE LINE

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

---





# PRESTIGE LINE

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

---



# PRESTIGE LINE

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE


PL-32



PL-33



PL-34



PL-35







PRESTIGE LINE



# PRESTIGE LINE

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE







# PRESTIGE LINE








PANNEAUX SPÉCIAUX




PANNEAUX RECOUVRANTS



ENTRÉE DE BOÎTE



LECTEURS D'EMPREINTE



PANNEAUX LISSES



PLAQUES XPS




OEILLETON



ACOUSTIQUE




TIRANTS INOX



APPLIQUES 3D



ORNEMENTS DÉCORATIFS



HEURTOIRS

## OFFRE SUPPLÉMENTAIRE



# PANNEAUX RECOUVRANTS

La société "VEYNA", afin de répondre aux besoins d'un marché exigeant de panneaux de portes, propose en parallèle des panneaux recouvrants. Cette offre concerne les panneaux en alu des gammes Economic Line, New Line, New Line EK, Extra Line, Fashion Line. Les modèles des séries Classic Line et Top Line sont proposés en recouvrant une face dans 3 épaisseurs: 24, 36 et 44mm. Il existe la possibilité de produire des panneaux recouvrant de type "sandwich". La porte à ouvrant caché se caractérise par une esthétique unique (l'ouvrant est masqué par le(s) panneau(x)) et un design moderne. De plus ces portes augmentent leurs propriétés thermiques. Nous pouvons sans problème dire que nos panneaux recouvrants sont les moins chers sur le marché polonais ! L'épaisseur des panneaux recouvrants s'adapte aux menuiseries les plus populaires tels que:




**ALUPROF, ALIPLAST, PONZIO, ALURON, YAWAL, BLYWEERT-SO EASY, REYNAERS,  
SCHÜCO, HEROAL, CORTIZO.**



# PANNEAUX RECOUVRANTS

## CROQUIS DE PANNEAUX RECOUVRANTS UNE FACE, DEUX FACES ET SOUS PARCLOSE



SOUS PARCLOSE

RECOUVRANT UNE FACE

RECOUVRANT DEUX FACES



Il existe une instruction claire et précise, que vous recevrez avec le kit de montage, si vous décidez de monter les panneaux recouvrants au sein de votre société. Nous proposons aussi des formations pour l'apprentissage du montage de ce type de panneau sur les ouvrants. Tous les clients peuvent compter sur notre présence et sur nos conseils lors d'un premier montage de panneau à ouvrant caché commandé.





PANNEAUX SPÉCIAUX

# PANNEAUX SPÉCIAUX

---

## PARAMÈTRES:

- BL-02(4)ST, BL-05(1)ST, BL-07(3)ST: dimensions standard 430 x 2000 x 24/28/36/44 mm
- BL-X1: dimensions standard 1020 x 880 x 24/28/36/44 mm
- NL/EK-41ST, NL/EK-19ST, NL/EK-16ST, EK-16(A)ST, EK-03(A)ST: dimensions standard 500 x 2000 x 24/28/36/44 mm.

**PANNEAUX DESTINÉS, PAR EXEMPLE, POUR DES FIXES LATÉRAUX ET DES REMPLISSAGES PARTIELS DE PORTE.**





# PANNEAUX SPÉCIAUX

---

BL-02(4)ST



BL-05(1)ST



BL-07(3)ST



BL-X1





NL/EK-41ST

NL/EK-19ST

NL/EK-16ST

EK-16(A)ST

EK-03(A)ST















# PANNEAUX SPÉCIAUX



# PANNEAUX SPÉCIAUX








PANNEAUX LISSES  
PLAQUES XPS

# PANNEAUX LISSES

---

## PARAMÈTRE DES PANNEAUX LISSES DE TYPE "SANDWICH":

- Noyau de polystyrène expansé XPS;
- Habillage au choix: Aluminium décliné dans toute la palette de couleurs RAL et en décors, plaque PVC en blanc, plaque HPL avec plaxage RENOLIT, COVA ou HORNSCHUCH;
- Dimensions standards: 1000 x 2000 ou 900 x 2150 x 24/28/36/44 mm;
- Autres épaisseurs et dimensions sur demande;
- Possibilité d'utiliser un renforcement acoustique 38 dB;
- Possibilité d'utiliser un renforcement avec une plaque d'aluminium;
- Utilisé pour des portes, des parois de séparation, différents types d'isolation, etc.



Utilisant les meilleurs composants ayant toutes les attestations et les certificats nous donnons une garantie de cinq ans sur les panneaux "sandwich", ce qui nous distingue sur le marché. Les panneaux aux dimensions standard sont produits en une seule journée. Nous sommes les seuls en Pologne à proposer des panneaux lisses en blanc type „Salamander”, dédié aux clients travaillant sur ce système.





# PLAQUES XPS

---

## PARAMÈTRES DES PLAQUES XPS AVEC FILM ADHÉSIF SUR LES DEUX FACES:

- Mousse rigide de polystyrène extrudé (XPS);
- La plaque XPS est recouverte sur les deux faces d'un film adhésif renforcé;
- Les surfaces adhésives sont protégées avec du papier silicone;
- Dimensions standard : 3000 x 1000 mm, épaisseurs: 20, 21, 24, 32, 34, 40, et 66 mm;
- Possibilités d'autres épaisseurs et dimensions selon le besoin;
- Possibilité d'ajouter un renforcement acoustique 38 dB;
- Possibilité d'ajouter un renforcement avec une plaque d'aluminium de 2 mm;
- Utilisé dans les portes, les parois de séparation, etc.





## AVANTAGES DE LA PLAQUE ISOLANTE XPS

- Haute résistance à l'humidité;
- Haute résistance à la moisissure et à la corrosion;
- Résistance à la compression parfaitement contrôlée;
- Capacités isolantes élevées;
- La structure cellulaire compacte et le manque de vide dans le polystyrène extrudé (XPS) augmentent la résistance à la pénétration de l'humidité.

# RENFORTS

---

Notre offre comprend également le renforcement du panneau grâce à une plaque d'aluminium supplémentaire placée à l'intérieur de la structure. Cela améliore considérablement la rigidité du panneau (recommandé en particulier pour les modèles en PVC), les performances acoustiques et les paramètres anti-effraction. En standard le renfort a une épaisseur de 2 mm cependant, d'autres épaisseurs sont disponibles sur demande.





# APPLIQUES 3D EN ACIER INOXYDABLE



---

Les éléments convexes 3D sont des éléments solides soudés aux appliques INOX. Nos décorations se caractérisent par une finition exemplaire et une forme moderne qui donne à la porte un aspect extraordinaire. Grâce aux propriétés de l'acier inoxydable, telles que la durabilité et la noblesse, nous garantissons la pleine satisfaction du client avec les éléments achetés. Nous les proposons sur les modèles EK-04 (A), EK-04/6 (A), EK-17 (A), EK-18 (A), EK-02 (A), EK-44 (A), EK -45 (A), EK-51 (A). A la demande du client, nous pouvons créer des projets individuels aux formes demandées (adaptation des formes des appliques 3D, ainsi que le nombre d'éléments)



# APPLIQUES 3D EN ACIER INOXYDABLE

---







OFFRE DE TIRANTS  
EN ACIER INOXYDABLE

# TIRANTS INOX

---

VP-10



Ø30 mm, une face,  
acier inox mat,  
pattes droites

VP-11



Ø30 mm, une face,  
acier inox mat,  
pattes à angle 45°

VP-12



Ø40 mm, une face,  
acier inox mat,  
tirant arrondi et  
incliné

VP-13



40 mm x 20 mm,  
une face,  
acier inox mat,  
tirant carré

VP-14



40 mm x 20 mm, une  
face, acier inox mat,  
Tirant rectangulaire,  
pattes à angle 45°

VP-15



40 mm x 20 mm,  
une face,  
acier inox mat,  
tirant rectangulaire,  
pattes droites



# TIRANTS INOX

---

VP-16



Ø30 mm, une face,  
acier inox mat,  
tirant tubulaire

VP-17



Ø30 mm, une face,  
acier inox mat,  
tirant tubulaire

VP-18D



Ø30 mm, une face,  
acier inox mat/bois,  
pattes à angle 45°

VP-19D



Ø30 mm, une face,  
acier inox mat/bois,  
pattes droites



# TIRANTS INOX

---

VP-20



Ø30 mm, une face,  
acier inox mat,  
pattes droites

VP-21



40 mm x 10 mm,  
une face, acier inox mat,  
pattes droites

VP-22



100 mm x 5 mm,  
une face,  
acier inox mat





# TIRANTS INOX

---

VP-23



100 mm x 5 mm,  
une face,  
acier inox mat

VP-24



550 mm x 155 mm,  
acier inox mat,  
tirant incrusté

VP-25



185 mm x 1400 mm,  
acier inox mat,  
tirant incrusté

**ATTENTION:** tous les tirants incrustés peuvent être installés sur des panneaux d'épaisseur **36 mm** minimum et plus, à l'exception du tirant VP-29 qui demande une épaisseur de **66 mm** au minimum.



# TIRANTS INOX

---

VP-26




200 mm x 200 mm,  
acier inox mat,  
tirant incrusté

VP-27



200 mm x 250 mm,  
acier inox mat,  
tirant incrusté

VP-28




200 mm x 200 mm,  
acier inox mat,  
tirant incrusté

VP-29



Tirant incrusté usiné, largeur  
61 mm, acier inox mat ou  
alu peint avec la couleur RAL  
souhaitée.





# LECTEURS D'EMPREINTE DIGITALE

---

Un lecteur - contenant:

- un scanner d'empreinte digitale,
- un panneau de controle ekey home CP IN plus,
- des cables AA,
- des cables B (reliant le panneau a l'alimentation).




# LECTEURS D'EMPREINTE DIGITALE


---

Le lecteur peut être monté sur le panneau à l'emplacement désiré ainsi que sur l'ouvrant. Sur commande spécial et suite à un chiffrage individuel, il est possible de monter le lecteur sur un de nos tirants suivant:

**VP-10, VP-11, VP-14, VP-15, VP-22, VP-23.**







# ORNEMENTS DÉCORATIFS




# ORNEMENTS DÉCORATIFS

Nous proposons des kits d'ornement décoratif. Ils peuvent être utilisés dans chaque série de panneaux de porte, ce qui augmente votre champ de possibilités. Les ornements donnent du caractère, de l'élégance ainsi que de l'individualité à vos portes d'entrée. Ils peuvent être appliqués sur tous les vitrages sauf: Delta clair, Delta bronze, Delta Mat, Cathedral, Flûtes et Altdeutsch clair. Nous vous invitons à concevoir vos propres vitraux grâce à nos nombreux modèles.

## petits kits


DB 020  
102 x 102 mm



DB 026  
25 x 203 mm



DB 066  
25 x 127 mm




DB 255  
19 x 76 mm




DB 264  
25 x 305 mm




DB 257  
19 x 152 mm



DB 106  
145 x 75 mm



DB 109  
161 x 161 mm



DB 267  
192 x 130 mm





# ORNEMENTS DÉCORATIFS


DB 269  
136 x 190 mm



DB 229  
80 x 80 mm



DB 034  
144 x 144 mm



## kits moyens


DB 069  
262 x 190 mm



DB 145  
144 x 265 mm



DB 149  
285 x 144 mm




# ORNEMENTS DÉCORATIFS

---

DB 161  
126 x 126mm



DB 163  
346 x 197mm



DB 242  
120 x 120mm




DB 249  
265 x 155 mm



DB 347  
212 x 217 mm



DB 110  
72 x 100 mm







DB 111  
42 x 100 mm



DB 112  
70 x 100 mm



DB 113  
72 x 103 mm



DB 114  
80 x 100 mm



DB 115  
73 x 100 mm



DB 116  
77 x 100 mm




# ORNEMENTS DÉCORATIFS

---

DB 117  
77 x 100 mm



DB 118  
73 x 100 mm



DB 119  
77 x 100 mm




## grands kits

DB 246  
125 x 830 mm



DB 243  
334 x 806 mm





# ORNEMENTS DÉCORATIFS

---

DB 298  
283 x 519 mm



DB 299  
283 x 519 mm



DB 184  
277 x 153 mm




DB 240  
109 x 385 mm



DB 316  
112 x 610 mm



DB 314  
74 x 640 mm









# ACOUSTIQUE

---

L'offre est adressée aux clients qui cherchent des panneaux pour des portes ou des parois de séparation avec une résistance acoustique augmentée aux paramètres:

- 38 dB: cette solution est proposée sur les panneaux de type "sandwich" ou les panneaux sans vitrage.



L'épaisseur totale du panneau doit être au minimum de 40mm;

- 43 dB: cette solution est proposée sur les panneaux de type "sandwich" ou les panneaux sans vitrage.

Les dimensions maximales du panneau sont 2000 x 1000 mm, épaisseur: HPL et PVC 32/36/44 mm,

Alu 31/35/43 mm;

La société „Veyna“ a réalisé beaucoup de commandes de ce type pour des bureaux, des salles de cinéma et des hôpitaux.



# OEILLETONS

---

Oeilletons pour des panneaux d'épaisseur 24 - 40 mm.



**oeilleton argent  
chromé**



**oeilleton or  
chromé**

# OEILLETONS ELECTRONIQUES

Oeilletons haute résolution 4.0 HD pour des panneaux d'épaisseur 42 – 72 mm.



**oeilleton électronique  
argent**




**oeilleton électronique  
or**




# VERRE IMPRIMÉ

---

Dans notre offre nous avons un groupe de verre imprimé très populaires sur le marché européen, de marque Pilkington. Il est possible de commander d'autres type de verre disponibles sur le marché, avec un délai de réalisation prolongé. Il est également possible de commander des croisillons décoratifs dans les vitrages, des verres securit ou à isolation thermique.



**silvit clair**



**kathedral clair**



**kura bronze**




**madera clair**



**master carre**




**master ligne**



**master ray**



**chinchilla**



**satinato**

**Autres modèles de vitrage disponible sur [www.veyna.pl](http://www.veyna.pl)**

## VERRE SABLÉ

Le sablage est un procédé consistant à attaquer la couche supérieure du verre, en utilisant du sable projeté à haute pression, ayant pour résultat un aspect dépoli ou satiné. L'utilisation de cette technologie donne un résultat incroyablement délicat et subtil. Le sablage du verre permet la création de motifs variés qui décoreront le vitrage de manière unique. En plus des modèles ci-dessous, il est possible de demander un vitrage sablé personnalisé.



### LES MODÈLES DE VITRE CI-DESSUS PRÉSENTÉS SONT DÉDIÉS AUX MODÈLES:

EK-02(A)/ EK-44(A) / EK-45(A): SABLÉ 01, SABLÉ 02, SABLÉ 03, SABLÉ 08

EK-04(A) et EK-04/6(A): SABLÉ 04, SABLÉ 05, SABLÉ 06

EK-05(A) et EK-15(A): SABLÉ 07

EK-50(A) et EK-51(A): SABLÉ 09

### EXEMPLES DE RÉALISATION









## VITRAUX - AVEC ORNEMENT, DECORGLAS, FUSIONNÉ OU TIFFANY

Les vitraux constituent une décoration importante de porte. Leur luminosité et leurs couleurs créent une atmosphère unique, une sorte de « magie blanche ». Les portes décorées avec un vitrail donnent une spectaculaire transformation visuelle, aussi bien sur les bâtiments stylisés que modernes.

Le vitrail est un élément décoratif, mais en même temps, il peut camoufler des vues indésirables, protéger contre les rayons du soleil ou peut assurer la discrétion. Il peut représenter une peinture, une géométrie simple, une arabesque complexe ou il peut aussi contenir des armoiries ou un logo de la société.

**... l'offre comprends plus de soixante-dix différents vitraux disponibles sur le site [www.veyna.pl](http://www.veyna.pl)**

